



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 15.05.2019
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 2

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	İSG panosunun hazırlanması ve İSG afiş ve karikatürlerinin sergilenmesi				
Faaliyet Tarih(ler)i	04-10.05.2019				
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Panoları				
Faaliyetin Etkilediği;					
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850	Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Okulumuzun giriş kısmında bulunan panomuz İSG panosu olarak kullanılmak üzere kararlaştırıldı. İSG Birimi tarafından görev dağılımı yapıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgisini çekebilecek İSG ile ilgili broşür ve karikatürler incelendi.
Faaliyetin Aşamaları	1.İSG birimi tarafından görev dağılımının yapılması 2.Bilgilendirici broşür ve karikatürlerin incelenip hazırlanması 3.04-10.05.2019 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında broşür ve karikatürlerin sergilenmesi
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	İş sağlığı ve güvenliğine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Sağlıklı ve güvenli eğitim ortam ve süreçleri ile çalışma alanlarının oluşturulması, toplum olarak sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmek için gerekli görülmektedir. Öğrencilerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirmek." Amacına yönelik yapılan çalışma ile öğrencilerimizde İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulmuştur.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşılmamıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Yıl içerisinde eğitim-öğretim döneminin herhangi bir zaman diliminde İSG ile ilgili hazırlanan bilgilendirici dikkat çekici yazı ve görsellerin daha çok sergilenmesi gerektiği savunulmuştur.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: 15.05.2019 : :



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 09/12/2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 2

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Kazan-kalorifer talimatının asılması ve personelin gerekli belgeleri alması		
Faaliyet Tarih(ler)i	09.12.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Okulumuzda katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine sahip personel bulunduğu tespit edilmiştir. Bir personel bu kurs için seçilmiştir. İlgili personel Halk Eğitim merkezine yönlendirilmiştir.
Faaliyetin Aşamaları	1.Kalorifer yakması için personel görevlendirilmiştir. 2.İlgili personel katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesini alabilmesi için Halk Eğitim merkezine yönlendirilmiştir. 3. Personelimiz 17/11/2018-09/12/2018 tarihleri arasında kursa katılıp belge almaya hak kazanmıştır. 4.Kaloriferin yakılmaya başlaması ile birlikte kalorifer dairesi-kazan bakım ve temizleme tutanağı hazırlanıp günlük çizelge tutulmuştur. Bakım talimatları asılmıştır. Kazan dairesinin bulunduğu alanda yanıcı ve yakıcı bulunan malzemeler diğer odalara taşınmıştır.(Kömür başka bir odaya taşınmıştır.)
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Kazan – kalorifer kazalarından dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlarda can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Talimatlara uygun davranıldığından ve önleyici çalışmalar yapıldığı için etkinlik başarılı bir şekilde devam etmiştir.
Okul/Kurum Müdürü : Tarih :	: 09.12.2018





**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi**

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 09/04/2019
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 1

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Elektrik tesisatı kontrol ve muayenesinin yaptırılması				
Faaliyet Tarih(ler)i	09.04.2019				
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi				
Faaliyetin Etkilediği;					
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850	Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Elektrik tesisatı kontrol ve muayenesinin yaptırılmadığından dolayı yaptırma kararı alınmıştır.
Faaliyetin Aşamaları	1. Elektrik tesisatı kontrol ve muayenesini yapabilecek kurumlar araştırıldı. 2. Öztürkmen Mühendislik ile iletişime geçildi. 3. 09.04.2019 tarihinde görevli mühendisler tarafından gerekli bakımlar yapılmıştır. 4. Elektrik panolarında yer alan şartellerin nereye ait oldukları da belirlenip etiketleme çalışması yapılmıştır.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Elektrik tesisatından meydana gelebilecek olumsuz durumlarda can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Elektrik tesisatı kontrol ve muayenesini yapan kurumların daha çok bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle böyle bir durumda çözüme daha kısa sürede ulaşılabacaktır.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: 09.04.2019 Neşe Dönmez GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 12.03/2019
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 1

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Okulumuzda bulunan dolapların sabitlenmesi		
Faaliyet Tarih(ler)i	12.03.2019		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (sınıflar,atölyeler,öğretmenler odası, idare odaları,kütüphane, soyunma odaları)		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Olumsuz ve beklenmeyen durumlardan biri olan dolapların ağır yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet vermemesi için aparatlarla duvarlara sabitlenmesi gerekliliği hakkında bilgi verildi.
Faaliyetin Aşamaları	1.Okulumuzda bulunan dolapların yerleri ve sayısı belirlendi. 2.Belirlenen dolap sayısı kadar aparat alındı. 3. Dolaplar olumsuz durumlara karşı duvarlara sabitlendi.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Olası deprem anında can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Öğrenci ve öğretmenlere sabitlenen dolapların öncesi ve sonrası konumlarının gösterilerek dolapların düşmesinin en aza indirildiğinin somut bir şekilde gösterilmesiyle yapılan faaliyetin önemi daha da anlaşılır olacaktır.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: 12.03.2019 : :



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 21.12.2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 1

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Baca temizliği ve kazan dairesinin bakımı		
Faaliyet Tarih(ler)i	21.12.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kalorifer yakımından önce baca temizliği ve kazan dairesinin bakımı için ön araştırılma yapılmasına karar verildi
Faaliyetin Aşamaları	1.Baca temizliği ve kazan dairesinin bakımını yapabilecek kurumlar araştırıldı. 2.Şanhurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gerekli üst yazı gönderildi. 3. 21.12.2018 tarihinde görevli itfaiye erleri tarafından gerekli bakımlar yapılmıştır.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Kış süresinde baca ve kalorifer kazanından meydana gelebilecek olumsuz durumlarda can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Baca temizliği ve kalorifer bakımını yapan kurumların daha çok bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle böyle bir durumda çözüme daha kısa sürede ulaşılabacaktır.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: : 21.12.2018 :





TC.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 19/10/2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 1

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Asansör bakımının yapılması		
Faaliyet Tarih(ler)i	19.10.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Asansör bakımının daha önce yapılmamış olduğundan dolayı yaptırma kararı alınmıştır. Asansörlerin kullanıp kullanılmadığı durumlar gözlemlenmiştir.
Faaliyetin Aşamaları	1. Asansör bakımını yapan firmalar araştırıldı. 2.Badıllı Asansör Firması ile iletişime geçildi. 3. Badıllı Asansör firması tarafından görevli kişi okuldaki asansörlerde bulunan eksikleri tespit etmiştir 4.Tespit edilen eksikler giderilip asansör bakımı yapılmıştır.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Asansörden dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlarda can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Öğrencilerin kullanılmaması gereken durumlarda asansörü kullanmaya istekli olması.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Bakım yapıldıktan sonra asansör kullanım talimatı da asılarak etkinlik daha yararlı olmuştur.
Okul/Kurum Müdürü : Tarih : İmza Mühür :	19.10.2018



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 30.11/2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 2

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

A. Okul/Kurum Bilgileri:


İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Yangın algılama sisteminin bakımı ve yangın tüplerinin kontrolü		
Faaliyet Tarih(ler)i	30.11.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Yangın algılama sistemi arızalı olduğundan dolayı yaptırma kararı alınmıştır.
Faaliyetin Aşamaları	1. Yangın algılama sistemini yapabilecek kurumlar araştırıldı. 2.Şanlı Lider Yangın Firması ile iletişime geçildi. 3. Şanlı Lider Yangın firması tarafından görevli kişi okuldaki eksikleri tespit etmiştir 4.Tespit edilen eksikler doğrultusunda okulun her katına 1 adet yangın alarm sensörü yerleştirilmiştir. Kazan dairesine yangın tüpü, elektrik panosunun bulunduğu odaya iletken paspas ve CO2 içeren yangın tüpü temin edilip eksikler tamamlanmaya çalışılmıştır.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Yangından dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlarda can ve mal kaybı en aza indirilmesi sağlandı.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde arızaların giderilmesinde satın alınan malzemelerin fiyatları konusunda sorunlar yaşanmıştır.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	;Yangınla ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: : 30.11.2018 :





TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 26/10/2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 2

A. Okul/Kurum Bilgileri:


İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Okulumuzda gerekli yerlere iş güvenliği uyarı levhalarının asılması		
Faaliyet Tarih(ler)i	22-26.10.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Olumsuz ve beklenmeyen durumları en aza indirmek için uyarı levhalarının araştırılıp okulumuza uygun olanların belirlenmesi
Faaliyetin Aşamaları	1.Okulumuzda iş güvenliği levhalarının asılabileceği yerler belirlendi. Bunlar; lavabolar, elektrik panoları, merdivenler, kantin, sığınak vb. 2.Her lavaboya dikkat kaygan zemin ve el yıkama tekniğini gösteren levhaların asılması, kantinde dikkat kaygan zemin yazan tabelasının yerleştirilmesi, binanın 24 saat kamera ile izlenmektedir yazılı levhanın asılması, sığınağa giden levhaların asılması, acil çıkış talimatlarının asılması, okulumuz tüm sınıflarında bulunan elektronik cihazların kullanım talimatlarının hazırlanıp asılması 3. Belirli aralıklarla levhaların yerinde ve eksiksiz olduğunun kontrol edilmesi
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Öğrenciler ve personelde iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturma, gerekli uyarı önlemlerinin alınmasıyla kaza sayısını en aza indirme
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Öğrencilerin levhalara zarar vermesi, bazı levhaların duvarlara sabitlendikten sonra zamanla yere düşmesi
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Uyarı levha sayılarının artırılması, daha fazla ödenek ayrılıp temin edilmesi
Okul/Kurum Müdürü : Tarih :	22-26.10.2018.





TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 28.02.2019
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 2

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Personel ve öğrencilerin katılımı ile acil durum tatbikatlarının yapılması		
Faaliyet Tarih(ler)i	28.02.2019		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	40	Öğrenci Sayısı	800
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Olumsuz ve beklenmeyen olaylarla karşılaşmadan önce olay sırasında yapılacak faaliyetlerin deneme ve pratik amaçlı uygulanması hakkında bilgi verildi. Acil durum tatbikatının, kişinin acil durum esnasında nasıl davranması gerektiğini bilmesi açısından hayati öneme sahip bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Acil durum anında panik yapmamak ve korunabilmek amacıyla tatbikat uygulaması yapmanın insan sağlığı için gerekliliğine değinildi.
Faaliyetin Aşamaları	Acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulamaları gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlendi ve yazılı hale getirildi.Acil durumların meydana gelmesi halinde personel ve öğrencilerin bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için buldukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtildi ve önceden gerekli talimatlar verildi.
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Olası deprem/yangın anında ikaz-alarım verildiğinde personel ve öğrencilere kurum ve okullarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için eğitim verilerek dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmalarını sağlamak.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Tahliye aşamasında merdivende öğrencilerin bazılarının heyecanla sınıflarından bağımsız hareket etmesi.
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Okul web sitesinde iş sağlığı ve güvenliğine yer verilmesi,İş sağlığı ve güvenliği köşelerinin oluşturulması, okul panolarına sağlık ve güvenlik içerikli afiş, broşür, haber yazısı ve şiirler asılarak öğrenci ve öğretmenlerde farkındalık oluşturulması
Okul/Kurum Müdürü :	
Tarih :	28.02.2019



**TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi**

Döküman No :05.04.FR.57
Yayın No : 01
Yayın Tarihi : 01/07/2016
Revizyon Tarihi : 28.11/2018
Revizyon Sayısı : 00
Sayfa No : 1 / 1

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

A. Okul/Kurum Bilgileri:

İl	ŞANLIURFA	İlçe	EYYÜBİYE
Okul/Kurum Adı	GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ		
Tel/Fax	4142474846	E-posta	756018@meb.k12.tr
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
Faaliyet Sorumlusu	Neşe DÖNMEZ(Müdür Yardımcısı)		

B. Faaliyet Bilgileri:

Faaliyetin Tanımı	Okulumuz içme suyu analizinin yapılması, arıtma su tesisatının bakımının yapılması		
Faaliyet Tarih(ler)i	28.11.2018		
Faaliyet Yer(ler)i	GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi		
Faaliyetin Etkilediği;			
Personel Sayısı	52	Öğrenci Sayısı	850
		Diğer Sayı (Belirtiniz)	

C. Faaliyet Açıklaması:

Yapılan Ön Bilgilendirme Çalışmaları	Okulumuz öğrencilerinin içme suyu olarak musluk suyunu kullanmaları nedeniyle içme suyunun analizinin yapılması gerekliliği konusunda Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşme. Okulumuzda 3 adet su arıtma cihazının firma yetkilileri ile görüşülmesi
Faaliyetin Aşamaları	1.Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun musluk suyu içtiğinin gözlemlenmesi 2.Su analizi yapan yerlerin araştırılması 3. Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşülüp Halk Sağlığı laboratuvarlarında su analizinin yapıldığının öğrenilip kurumla görüşülüp su analizinin yapılması 4. Su arıtma firması ile görüşülüp yıllık bakımlarının yapılması
Faaliyetten Elde Edilen Kazanımlar	Su nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar en aza indirilmiştir.
Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar	Faaliyet sürecinde maddi konuda bir sıkıntı yaşanmıştır. Daha önce bu bakımların yaptırılmamış olması
Faaliyet Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Tespitler	Su analizlerinin ve su arıtma cihazlarının bakımlarının daha düzenli yapılması gerekmektedir.
Okul/Kurum Müdürü Tarih İmza Mühür	: : 28.11.2018 :

