

## OKUL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROL TABLOSU

.....İO/OO MÜDÜRLÜĞÜ Adresi	
--------------------------------	--

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
1	Acil Durumlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmamış olması	4	5	20	Kabul Edilemez Risk		İşveren	
2	Acil Durumlar	Risk analizinin çalışanlara okutulmaması	İşyerinde Risk Analizinin çalışanlara okutulup anlatılmaması nedeniyle çalışanların karşı karşıya kaldıkları riskleri bilmemeleri sebebiyle iş kazası geçirmeleri	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Risk Analizi Çalışanlara okutularak kayıt altına alınacaktır.	İşveren	
3	Acil Durumlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil Durum Planının ve Ekiplerinin oluşturulmaması sebebiyle çalışanların acil durumlarda nasıl davranacağını bilmemesi ve acil durumlarda çalışanların olumsuz etkilenmesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Acil Durum Planı gözden geçirilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.	İşveren	
4	Acil Durumlar	KKD Eksikliği	Kurumda çalışanlar yaptıkları işlere göre kişisel koruyucu donanımı kullanmaması sonucu etkilenmeleri	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yapılan işlerin özelliğine göre KKD donanımı temin edilecektir.	İşveren	
5	Acil Durumlar	Eğitim verilmemesi	Çalışanla Çalışma hayatı ile ilgili eğitim verilmemesi nedeniyle çalışanların zarar görmesi	3	4	12	Dikkate Değer Risk	İlk yardım, İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.	İşveren	
6	Acil Durumlar	Kaygan zemin	Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmaması	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Kaygan zeminlere karşı önlem alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
7	Acil Durumlar	Paratonerin olmaması	Yıldırım düşmesi durumunda yangın çıkması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Paratoner mevcudiyeti kontrol edilerek, gerekli çalışma yapılacaktır.	İşveren	
8	Acil Durumlar	Paratoner	Paratonerin periyodik kontrolünün yapılmamış olması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Binada paratoner olup olmadığı tespit edilerek gereği acilen yapılacaktır.	İşveren	
9	Acil Durumlar	Paratoner	Paratonerin işletme etki çapı krokisinin olmaması sebebiyle etki çapının bilinmemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Paratoner etki çapı krokisi çizilerek kapsama alanına bakılacak işletmeyi tam olarak kapsamıyorsa, paratonerin yeri kaydırılacak veya ikinci paratoner montajı yapılacaktır.	İşveren	
10	Acil Durumlar	Uyarı ikaz levhalarının olmaması	Uyarı levhalarının olmaması nedeniyle çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Uyarı levhalarının önünün açık olması sağlanacak kontrolleri yapılacaktır.	İşveren	
11	Acil Durumlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil Durum Kaçış kapılarının önüne malzeme konulması sebebiyle çalışanların zamanında tahliye edilememesi ve yangından etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
12	Acil Durumlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil çıkışları açıkça belli olmaması ve acil çıkış yazıları ışıklandırılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
13	Acil Durumlar	Koordinasyon eksikliği	Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyonun kurulmaması sonucu acil durumlarda dayanışma eksikliği	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyon kurulacaktır.	İşveren	
14	Acil Durumlar	Acil Çıkış Kapıları	Acil çıkış kapılarının her an açık bulundurulmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması	2	5	10	Dikkate Değer Risk		İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
15	Acil Durumlar	Sığınak olmaması	Yönetmeliğe uygun sığınak hazırlanmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yönetmeliğe uygun olarak sığınak hazırlanması sağlanacaktır.	İşveren	
16	Acil Durumlar	Kolay Yanabilen Maddeler	Binada bulunan kolay yanabilen malzemelerin emniyetli bir yere konulmaması ve tedbir alınmaması nedeniyle yangın çıkması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Kolay yanabilen maddeler için gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.	İşveren	
17	Acil Durumlar	Bilgi Eksikliği	Bütün birimlerdeki araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yere yerleştirilmemesi sonucu yanlış kullanım	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Kullanma talimatları görülebilir yerlere asılacaktır.	İşveren	
18	Acil Durumlar	Tedbirsizlik	Bütün birimlerde bulunan ısıtma ve soğutma cihazları için gereken emniyet tedbirlerinin alınmaması nedeniyle çalışanların hastalık geçirmeleri	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Isıtma ve Soğutma Cihazları için gereken emniyet tedbirleri alınacaktır.	İşveren	
19	Acil Durumlar	İlk Yardım kutuları	Birimlerde bulunan ilkyardım kutuları üzerinde açıklamaların olmaması sonucu yanlış uygulama	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Birimlerde bulunan ilkyardım kutuları üzerinde açıklamaları görünür yerlere asılacaktır.	İşveren	
20	Atıklar	KKD Kullanılmaması	Atık işlemleri sırasında KKD kullanılmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasına dikkat edilecektir.	İşveren	
21	Atıklar	Kimyasal Atıklar	Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için "Atık Sınıflandırma" değerlendirmeleri yapılmaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Kimyasal atıklar için egrekli tedbirler alınacaktır.	İşveren	
22	Atıklar	Kimyasal Maddeler	Çalışanların kimyasal saçılmaların temizlenmesi için yetiştirilmemesi ve teçhizatlandırılmaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
23	Atıklar	Kimyasal Maddeler	Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanın hazır bulundurulmaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
24	Atıklar	Uyarı Sembollerinin Olmaması	İnce talaş, cilalar ve çözücüler gibi ürünler için ürün türünü ve ürünle ilişkili tehlikeleri (kanserojen, cila çözücü buharı, toz tehlikesi gibi) belirten semboller içeren uyarıların olmaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Uygun uyarı sembollerinin olmasına dikkat edilecektir.	İşveren	
25	Atıklar	Geri Dönüşüm Maddeleri	Dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırmanın yapılmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Dönüştürülebilir malzemeler için ayırma ve sınıflandırma yapılacaktır.	İşveren	
26	Atıklar	Kimyasal Maddeler	Satın alınan kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat edilmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat edilecektir.	İşveren	
27	Atıklar	Kullanılmış Piller	Kullanılmış tüm pillerin geri dönüşüme tabi tutulmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Kullanılmış piller geri dönüşüme tabi tutulacaktır.	İşveren	
28	Aydınlatma	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Çalışanlar ikaz işaretlerini farkedememesi sonucu olumsuz durumlardan etkilenmeleri	2	4	8	Dikkate Değer Risk	İkaz işaretleri görülebilir yerlere asılacaktır.	İşveren	
29	Aydınlatma	Uygunsuz Aydınlık	Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatmanın, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun olmaması sonucu göz bozukluğu	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Çalışma yürütülen mekanlarda aydınlatma araçları kontrol edilerek gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	
30	Aydınlatma	Yetersiz ışık seviyesi altında çalışma	Düşük ışık seviyesi nedeniyle uygun olmayan şartlarda çalışılması	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
31	Aydınlatma	Aydınlatma	Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanların mevcut olması	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Aydınlatma ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.	İşveren	
32	Aydınlatma	Aydınlatma Eksikliği	Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçilmemesi sonucu göz bozukluğu	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
33	Aydınlatma	Karanlıkta Kalan Yerler	Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerlerin olması sonucu takılıp düşme	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Karanlıkta kalan yerler için aydınlatma sağlanacaktır.	İşveren	
34	Aydınlatma	Uygun Olmayan Florasan Lambalar	Florasın lambaların tezgahlara, sıralara paralel olmaması sonucu göz bozukluğu	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Florasın lambaların sıralara paralel olması sağlanacaktır.	İşveren	
35	Bedensel İşler	Çalışma Yüksekliği	Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliğinin uygun olmaması sonucu sırt ve bel ağrıları	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Çalışanlar bu konuda bilgilendirilecektir.	İşveren	
36	Bedensel İşler	Elle taşıma	Eşyaların elle taşınması nedeniyle kas ve iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalınması	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Çalışanlar bu konuda bilgilendirilecektir.	İşveren	
37	Büro İşleri	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
38	Büro İşleri	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Çalışma ortamı yakıcı, tutuşturucu, parlayıcı, patlayıcı v.b. malzemelerden arındırılmaması sonucu yangın oluşması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Çalışma ortamı ilgili maddelerden arındırılacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
39	Ekranlı Araçlar	Tedbirsizlik	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tedbirlerin alınmaması	3	4	12	Dikkate Değer Risk	İlgili yönetmelik doğrultusunda çalışmalar planlanacaktır.	İşveren	
40	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Sigortalar	Sigortaların, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında olmaması nedeniyle elektrik çarpması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Sigortalar tehlikeli bölgelerden uzağa yerleştirilecektir.	İşveren	
41	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Yanıcı ve Patlayıcı Yerler	Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde, aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarların su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmaması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	İlgili yerlerde aydınlatma lambaları, fiş, priz ve anahtarların korunması sağlanacaktır.	İşveren	
42	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Elektrik Tesisatı Bakımı	Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Elektrik tesisatının bakım ve onarımı yetkili kişilere yaptırılacaktır.	İşveren	
43	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Elektrik Hatları	Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, ekenti vs gibi kısımların olması nedeniyle elektrik çarpması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Elektrik hatları kontrol edilecektir.	İşveren	
44	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Elektrikli aletlerin beslenmesi	Çalışma alanındaki Elektrik Tesisatının yönetmeliklere uygun olmaması sebebiyle ortamda kısa devre olup yangın çıkması ve çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Elektrik tesisatının yönetmeliklere uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
45	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatının standartlara uygun olarak döşenmemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Elektrik tesisatının standartlara uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
46	Elektrikli Tesisat ve Ekipmanlar	Elektrik Panosu	Elektrik panosunun kapaklarının kapalı tutulmaması nedeniyle elektrik çarpması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
47	Elektirikli Tesizat ve Ekipmanlar	Elektirik Panolarında Topraklama Ölçümün Yapılmaması	Ana Pano Topraklama ölçümlerinin yapılmaması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Yıllık periyodik kontrolü yapılacak ve buna dair kayıt tutulacaktır.	İşveren	
48	Elektirikli Tesizat ve Ekipmanlar	Elektirikli Aletlerin açık bırakılması	Elektrikle çalışan makine ve ekipmanların gövde topraklamalarının olmaması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Düzenli kontrolleri yapılacaktır.	İşveren	
49	Elektirikli Tesizat ve Ekipmanlar	Elektrik panoları	Panoların iç koruma sacının olmaması sonucu elektrik çarpması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Panoların iç koruma sacının oması sağlanacaktır.	İşveren	
50	Elektirikli Tesizat ve Ekipmanlar	Tedbirsizlik	Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzemenin olması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Panoya ulaşımı engelleyecek maddeler kaldırılacaktır.	İşveren	
51	Ergonomi	Uygun olmayan koltukta çalışma	Çalışanın ergonomik olmayan koltuk kullanımı nedeniyle bel ve sırt ağrıları	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Ekranlı araç kullanımı olan alanlarda yukarı aşağıya ve ileri geriye ayarlanabilen koltuk kullanımı sağlanacaktır.	İşveren	
52	Ergonomi	Düzenli kontrolü yapılmayan mobilyalar	Kırık veya dengesiz duran mobilyaların çalışanları etkilemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Bu konuda çalışanlar bilgilendirilecek ve eksikliklerin tespitinde katılımları sağlanacaktır.	İşveren	
53	Ergonomi	Gelişi güzel seyyar kablo çekilmesi	Ortamda dağınık kabloların olması durumunda çalışanın takil düşmesi	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Ortamdaki dağınık kablolar için önlem alınacaktır.	İşveren	
54	Ergonomi	Uzun süre aynı pozisyonda çalışma	Uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmalarda bulunulması sonucu fiziksel rahatsızlıklar	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Bu konuda çalışanlar eğitim verilerek kayıt altına alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
55	Ergonomi	Dağınk çalışma	İşyerinin dağınk olması nedeniyle iş kazasına maruz kalınması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Ofislerin yardımcı personel eksikliği giderilerek gerekli düzen sağlanacaktır.	İşveren	
56	Ergonomi	Ofis içersindeki yerleşimin çalışanların faaliyetlerini kısıtlaması	Çalışma ortamının düzensiz planlanması nedeniyle çalışanların etkilenmesi	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Çalışma ortamının planlaması yapılacaktır.	İşveren	
57	Genel Temizlik	İçme suyunun sağlıklı oluşu	Sudaki bakterilerden bulaşıcı hastalık kapma	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Şebeke suyu kontrolleri yaptırılacaktır.	İşveren	
58	Genel Temizlik	Hijyen olmayan ortamlarda çalışma	Ortamın düzenli olarak temizlenmemesi ve çalışanların hijyen olarak etkilenmesi	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Yardımcı personel ihtiyacı giderilerek çalışma ortamlarının hijyenliği sağlanacaktır.	İşveren	
59	Genel Temizlik	Klimaların bakımının yapılması	Klimaların Periyodik teknik kontrolünün yaptırılmaması nedeniyle çalışanların hastalıklara maruz kalmaları	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yıllık periyodik kontrolü yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.	İşveren	
60	Genel Temizlik	Temizlik Malzemeleri	Temizlik malzemelerinin sağlığa uygun olmaması sonucu zehirlenme	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Temizlik malzemeleri sağlığa uygun olanlardan alınacaktır.	İşveren	
61	Genel Temizlik	Sık Kullanılan Yerler	Okulda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliğinin yapılmaması sonucu zararlı bakterilerin çoğalması	4	2	8	Dikkate Değer Risk	İlgili yerlerin periyodik temizliği yapılacaktır.	İşveren	
62	Genel Temizlik	Çöp Kovaları	Okuldaki çöp kovalarının temiz ve muhafazalı olmaması sonucu zararlı bakterilerin çoğalması	4	2	8	Dikkate Değer Risk	Çöp kovalarının kontrolü yapılacaktır.	İşveren	



RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
63	Genel Temizlik	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
64	Genel Temizlik	Dikkatsizlik	Okulda temizlik yapılırken gerekli uyarı levhalarının olmaması sonucu kayma ve düşme	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Temizlik yapılırken gerekli uyarı işaretleri konulacaktır	İşveren	
65	Genel Temizlik	Bakımsız su sebilleri	Lejyonella bakterisi nedeniyle Zature hastalığı	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Sebillerin düzenli bakımlarının yapılması ve buna dair kayıt tutulması sağlanacaktır.	İşveren	
66	Gürültü ve Titreşim	Gürültü	Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde gerekli önlemlerin alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
67	Islak Hacimler	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
68	Islak Hacimler	Islak Zeminler	Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbirin alınmaması sonucu kayma düşme	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbirler alınacaktır.	İşveren	
69	Islak Hacimler	Elektrik Kaçağı	Islak zeminden dolayı, elektrik tesisatı ile ilgili kaçak akım rölesi vs gibi önlemler alınmaması	1	5	5	Kabul Edilebilir Risk	Kaçak akım rölesi kontrol edilip gerekli tedbirler alınacaktır.	İşveren	
70	İç İklim Koşulları	Termal konfor şartlarının sağlanmaması	Termal konfor şartlarının sağlanması için klima bulunmaması durumunda çalışanların hava şartlarından etkilenmesi	1	2	2	Kabul Edilebilir Risk	Klimaların olmadığı birimlerde termal hava şartların sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
71	Kantin	Sağlık Kontrolü	Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapılmaması sonucu hastalık bulaşması	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Çalışan personelden tüberküloz ve portör muayenesi istenecek	İşveren	
72	Kantin	Temizlik	Çalışan personelin temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uymaması sonucu hastalık bulaşması	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Çalışan Personelin hijyen kurallarına uymaları sağlanacaktır.	İşveren	
73	Kantin	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın için özel önlemlerin alınmaması sonucu yangın anında kargaşa	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın için özel önlemlerin alınması sağlanacaktır.	İşveren	
74	Kantin	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
75	Kantin	Satılan Ürünler	Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/İthalat izinlerinin olmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Kantin denetimleri yapılacaktır.	İşveren	
76	Kantin	Donanım Eksikliği	İlkyardım dolabının olmaması sonucu acil durumlarda ilkyardım eksikliği	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Kantinde ilkyardım dolabının olması sağlanacaktır.	İşveren	
77	Kantin	Erişim Güçlüğü	İlkyardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması nedeniyle geciken ilkyardım uygulaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
78	Kantin	Donanım Eksikliği	İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması nedeniyle ilkyardım yapılamaması	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
79	Kantin	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
80	Kantin	Rahatsız edici koku	Havalandırma ve bacanın her türlü kokuyu önleyecek şekilde olmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	3	1	3	Kabul Edilebilir Risk		İşveren	
81	Kantin	Tuvaletlerin Kantine Uzaklığı	WC'lerin gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta olmaması sonucu bulaşıcı hastalıkların yayılması	1	3	3	Kabul Edilebilir Risk		İşveren	
82	Katılım	Psikososyal etkenler	Çalışanların yürütülen işlerle ilgili görüşlerinin alınmaması ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılımlarının desteklenmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Bu konuda çalışanlar bilgilendirilerek, katılımları sağlanacaktır.	İşveren	
83	Katılım	Psikososyal etkenler	Çalışanların yetki ve sorumluluklarını tam olarak bilmemeleri, görev ve sorumlulukları dışında talimat verilmesi.	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Görev paylaşımı ve görev tebliği yapılacaktır.	İşveren	
84	Kazan Dairesi	Sıvı Yakıtların Sızması	Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçakların olması sonucu yangın ve patlama	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
85	Kazan Dairesi	Periyodik Bakım	Periyodik bakım onarımının yapılmaması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Periyodik bakım-onarım yapılacaktır.	İşveren	
86	Kazan Dairesi	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın söndürme tüpünün olmaması sonucu yangına müdahale edememe	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme tüpünün olması sağlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
87	Kazan Dairesi	Yangın	Yangın algılama ve bildirme tesisatının yapılmaması sonucu yangın anında geç müdahale	2	5	10	Dikkate Değer Risk	İlgili tesisatın olması sağlanacaktır.	İşveren	
88	Kazan Dairesi	Yangın Oluşması	Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatlarının exproof malzemelerden yapılmaması sonucu yangın ve patlama oluşması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	İlgili malzemelerin exproof malzemeden yapımı sağlanacaktır.	İşveren	
89	Kazan Dairesi	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi yapılacaktır.	İşveren	
90	Kazan Dairesi	Donanım Eksikliği	Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Dedektörünün olmaması sonucu geç müdahale	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gaz ve duman dedektörü temini yapılacaktır.	İşveren	
91	Kazan Dairesi	Erişim Güçlüğü	İlk yardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması nedeniyle geciken ilk yardım uygulaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	İlk yardım dolapları erişim sağlanabilecek yerlere konulacaktır.	İşveren	
92	Kazan Dairesi	Bilgi Eksikliği	Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genişleme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiketin olmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlgili bilgilerin olduğu etiketin olması sağlanacaktır.	İşveren	
93	Kazan Dairesi	Bilgi Eksikliği	Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin yazılmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlgili yerlere parça isimleri yazılacaktır.	İşveren	
94	Kazan Dairesi	Havalandırma Eksikliği	Havalandırmanın yeterli olmaması sonucu zehirlenme	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Havalandırma kontrol edilip gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
95	Kazan Dairesi	Bakım-Onarım	Duman kanalları ve baca çekişinin kontrol edilmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Duman kanalları ve baca çekişi kontrol edilecektir.	İşveren	
96	Kazan Dairesi	Bilgi Eksikliği	Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli boyamanın yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
97	Kazan Dairesi	Donanım Eksikliği	İlkyardım dolabının olmaması sonucu acil durumlarda ilkyardım eksikliği	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlkyardım dolabının olması sağlanacaktır.	İşveren	
98	Kazan Dairesi	Donanım Eksikliği	İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması nedeniyle ilkyardım yapılamaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
99	Kazan Dairesi	Erişim Güçlüğü	Kazan dairesinde ilgisiz malzemelerin olması nedeniyle takılıp düşme	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk		İşveren	
100	Kimyasal Güvenlik	Laboratuvar Kazaları	Laboratuvarda meydana gelebilecek kazalara karşı öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmemesi sonucu yaralanma	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilecektir.	İşveren	
101	Kimyasal Güvenlik	Bilgi Eksikliği	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin öğretmen ve öğrenciler tarafından bilinmemesi sonucu yanlış uygulama	3	4	12	Dikkate Değer Risk	İlgili yönetmelik öğrenci ve öğretmenlere tebliğ edilecektir.	İşveren	
102	Kimyasal Güvenlik	Bilgi Eksikliği	Biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi önlemleri öğretmen ve öğrenciler tarafından görülebilecek yerde olmaması sonucu yanlış uygulama	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Önlemler görülebilecek yerlere asılacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
103	Kimyasal Güvenlik	Bilgi Eksikliği	Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler tablosunun öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yerde asılı olmaması	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Tablo görülebilecek yerlere asılacaktır.	İşveren	
104	Kimyasal Güvenlik	Radyasyon	Radyasyon içeren maddeler konusunda koruma tedbirlerinin alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli tedbirler alınacaktır.	İşveren	
105	Kimyasal Güvenlik	Kişisel Koruyucu Donanım Eksikliği	Laboratuvarında bulunan herkes tarafından KKD'nin kullanılmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	KKD Donanımı sağlanacaktır.	İşveren	
106	Kimyasal Güvenlik	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Alev alabilen ve parlayabilen malzemeler için önlem alınmaması sonucu yangın oluşumu	3	3	9	Dikkate Değer Risk	İlgili maddeler için önlem alınacaktır.	İşveren	
107	Kimyasal Güvenlik	Bilgi Eksikliği	Sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafelerini gösterir çizelge öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yere asılı olmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Çizelge görülebilecek yerlere asılacaktır.	İşveren	
108	Kimyasal Güvenlik	Kimyasal Maddeler	Kimyasalların zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştirilmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Kimyasalalar zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştirilecektir.	İşveren	
109	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı yapılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Acil çıkış kapıları ilgili yönetmeliğe göre yapılacaktır.	İşveren	
110	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Koridorlarda yangın için özel önlemlerin alınmaması sonucu yangına geç müdahale	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Koridorlarda yangın için özel önlemler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
111	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil durum alarminin olmaması sonucu acil durumlarda kargaşa	3	5	15	Dikkate Değer Risk		İşveren	
112	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil çıkış levhalarının asılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Acil çıkış levhaları asılacaktır.	İşveren	
113	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemiş olması nedeniyle çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
114	Koridorlar	Kapıların Yönü	Dışa açılan kapılar için uyarıların yapılamaması sonucu yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Dışa açılan kapılar için uyarılar yapılacaktır.	İşveren	
115	Koridorlar	Aydınlatma ve Isıtma	Aydınlatma ve ısıtma sisteminin yeterli olmaması sonucu çeşitli hastalıklar	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Aydınlatma ve ısıtma sisteminin uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
116	Koridorlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Uyarı levhalarının asılmaması nedeniyle yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Uyarı levhaları asılacaktır.	İşveren	
117	Koridorlar	Hijyen Eksikliği	Koridorlarının hijyenine özen gösterilmemesi sonucu hastalık bulaşması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Koridorların hijyenine önem verilecektir.	İşveren	
118	Koridorlar	Çöp Kovaları	Koridorlardaki çöp kovalarının ağzının kapalı olmaması sonucu zararlı bakteri yayılması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Çöp kovaları kontrol edilecektir.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
119	Koridorlar	Sert Zemin	Koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesnelere darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlgili nesnelere darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır.	İşveren	
120	Koridorlar	Dağıntı Kablolar	Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisatın düzenlenmemesi sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Elektrik tesisatı kontrol edilerek gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	
121	Koridorlar	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Zeminin uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
122	Laboratuvarlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil durum alarmı ve çıkış levhasının olmaması nedeniyle acil durumlarda kargaşa	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Acil durum alarmı ve çıkış levhası yapılacaktır.	İşveren	
123	Laboratuvarlar	Uyarı ikaz levhalarının olmaması	Uyarı ikaz levhalarının olmaması sebebiyle tehlikenin farkına varamama	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Levhalar asılacaktır.	İşveren	
124	Laboratuvarlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın söndürücünün uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edememe	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürücünün uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
125	Laboratuvarlar	Tehlikeli Maddeler	Tehlikeli maddelerin koruma altına alınmaması	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Tehlikeli maddelerin koruma altına alınacaktır.	İşveren	
126	Laboratuvarlar	Deney ve Test Düzenegi	Deney veya test düzeneginin deneyden önce kontrol edilmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	



RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
127	Laboratuvarlar	Elektrik panoları	Pano kapaklarının açık olması sonucu çalışan elektrik çarpması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Kapalı ve kilitli olması sağlanacaktır	İşveren	
128	Laboratuvarlar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
129	Laboratuvarlar	Dikkatsizlik	Deney yapılırken olası hava, buhar, elektrik veya vakum vb. kesintisine karşı güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
130	Laboratuvarlar	Tehlikeli Maddeler	Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretlerinin olmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Uyarı işaretleri konulacaktır.	İşveren	
131	Laboratuvarlar	Bilgi Eksikliği	Tehlikeli malzemeler ve atıkların ne şekilde uzaklaştırılacağı bilinmemesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	İlgili kişilere bilgilendirme yapılacaktır.	İşveren	
132	Laboratuvarlar	Tehlikeli Maddeler	Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
133	Laboratuvarlar	Bilgi Eksikliği	Tüm konteyner veya laboratuvar kaplarının üzerinde içerik, tarih, sorumlu kişi bilgilerinin olmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
134	Laboratuvarlar	Yangın Oluşması	Laboratuvarda yangın için özel önlem alınmaması sonucu yangın oluşması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Yangın için özel önlemler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
135	Laboratuvarlar	Kimyasal Madde	Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemlerin alınmaması zehirlenme	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	
136	Laboratuvarlar	İletişim Eksikliği	Laboratuvar panosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek telefonların olmaması acil durumlarda kargaşa	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Panoya sorumlu kişinin iletişim bilgileri eklenecektir.	İşveren	
137	Laboratuvarlar	Tavan Yüksekliği	Tavan yüksekliği 2m.'den az olan kısımlar bulunuyorsa bunların işaretlenmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk		İşveren	
138	Laboratuvarlar	Donanım Eksikliği	İlk yardım dolabının olmaması sonucu acil durumlarda ilk yardım eksikliği	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlk yardım dolabının olması sağlanacaktır.	İşveren	
139	Laboratuvarlar	Erişim Güçlüğü	İlk yardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması nedeniyle geciken ilk yardım uygulaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Erişim kolaylığı sağlanacaktır.	İşveren	
140	Laboratuvarlar	Donanım Eksikliği	İlk yardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması nedeniyle ilk yardım yapılamaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
141	Laboratuvarlar	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
142	Okul Araçları ve Servisler	Güzergahlar	Araçların okul içindeki güzergahları ve güvenlik kurallarının belirlenmemesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Araçların güzergahları ve güvenlik tedbirleri belirenecektir	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
143	Okul Araçları ve Servisler	Kayma ve Düşme	Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri engellemek için önlem alınmaması sonucu yaralanma	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	
144	Okul Bahçesi	Okul Çıkışları	Okul bahçesinden çıkışların güvenli alanlara yapılmaması sonucu kazaların oluşması	5	3	15	Dikkate Değer Risk		İşveren	
145	Okul Bahçesi	Rüzgarlı Hava	Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimlerin sabitlenmemesi nedeniyle yaralanma	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Hareketlenebilecek cisimler sabitlenecektir.	İşveren	
146	Okul Bahçesi	Muhafazalae	Okul bahçesinde bulunan rogar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazaların emniyetli olmaması nedeniyle çalışanların etkilenmesi	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
147	Okul Bahçesi	Dış Tehditler	Bahçe dışından okulu tehdit eden unsurlar için tedbir alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
148	Okul Bahçesi	Elektrik Bağlantıları	Bahçedeki elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmaması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Bahçedeki elektrik bağlantıları için muhafaza yapılacaktır.	İşveren	
149	Okul Bahçesi	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Ağaç döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortamın olması	2	5	10	Dikkate Değer Risk		İşveren	
150	Okul Bahçesi	Park Yerleri	Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafenin olmaması sonucu yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Emniyetli mesafe sağlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
151	Okul Bahçesi	Sarkıklar	Kış mevsimlerinde donmuş sarkıklar için önlem alınmaması nedeniyle yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Sarkıklar için önlem alınacaktır.	İşveren	
152	Okul Bahçesi	Haşere vb.	Yeşil alanların böcek, haşere gibi olumsuzluklar için ilaçlanmaması ile böcek ısırması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Yeşil alanların ilaçlanması sağlanacaktır.	İşveren	
153	Okul Bahçesi	Bahçedeki Çöpler	Okul bahçesindeki çöplerin zamanında toplanmaması	4	2	8	Dikkate Değer Risk	Çöplerin zamanında toplanması sağlanacaktır.	İşveren	
154	Okul Bahçesi	Pencerelerin korkulumsuz olması	Pencere altlarında yukarıdan kontrolsüz olarak düşebilecek cisimler için önlemlerin alınmaması sonucu yaralanma	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Pencerelere yangın talimatına uygun olarak korkuluk yaptırılacaktır.	İşveren	
155	Okul Bahçesi	Direk vb.	Okul bahçesinde bulunan direk v.b.'nin çürümeye devrilmeye karşı emniyetli olmaması nedeniyle yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
156	Okul Bahçesi	Zemin	Okul bahçesi ve girişlerin kaygan zeminden arındırılmaması nedeniyle kayma düşme	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Kaygan zeminlere karşı önlem alınacaktır.	İşveren	
157	Okul Bahçesi	İhata Duvarı	Bahçe ihata duvarının ve eklerinin yıkılma, yırtma, kesme gibi riskler taşıması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İhata Duvarı için gerekli önlemler alınacaktır.	İşveren	
158	Okul Bahçesi	Bahçe Kapısı	Bahçe kapısının devrilmelere karşı emniyetli olmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
159	Okul Bahçesi	Sert Zemin	Okul bahçesinde yeşil alanlar dışındaki kullanım alanlarının kauçuk malzeme ile kaplanmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Sert zeminler kauçuk malzeme ile kaplatılacaktır.	İşveren	
160	Okul Bahçesi	Plan Eksikliği	Okul bahçesinde yapılan etkinliklerin diğerlerini etkilememesi için önlem alınmaması sonucu kazaların oluşması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Okul bahçesinin kullanım planı yapılacaktır.	İşveren	
161	Okul Bahçesi	Uyarı ikaz levhalarının olmaması	Bahçeye gerekli uyarı işaretlerinin konulmaması sonucu kazaların oluşması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Okul bahçesine gerekli işaretler konulacaktır	İşveren	
162	Okul Dışı Aktiviteler	Güvenlik Tedbirleri	Okul dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde ortaya çıkabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri konusunda öğrencilere bilgi verilmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Öğrenciler bilgilendirilecektir.	İşveren	
163	Ortak Kullanım Alanları	İlk Yardım Dolapları	İlk yardım dolaplarının hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmemesi	3	4	12	Dikkate Değer Risk	İlk yardım dolapları erişim sağlanabilecek yerlere konulacaktır.	İşveren	
164	Ortak Kullanım Alanları	Çatı	Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Çatı için tedbir alınacaktır.	İşveren	
165	Ortak Kullanım Alanları	Duvara tutturulmamış dolap ve raflar	Olağan üstü durumlarda rafların çalışanların üzerine devrilmesi ve çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Rafların sabitlenmesi sağlanacaktır.	İşveren	
166	Ortak Kullanım Alanları	Kaygan ve bozuk merdiven	Merdivenlerin standartlara uygun olmaması, basamakların bozuk, kaygan ve korkulukların olmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Merdivenlerin standartlara uygunluğu sağlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
167	Ortak Kullanım Alanları	Duvarlara monte edilmemiş raf, Tv. Ve diğer malzemelerin düşmesi	Her hangi bir nedenle bu malzemelerin düşmesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Çalışma ortamı ve depolarda bulunan rafların duvarlara montajı yapılacaktır.	İşveren	
168	Ortak Kullanım Alanları	Çöp Kovaları ve Geri Dönüşüm Kutuları	İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovalarının veya geridönüşüm kutularının güvenli olarak yerleştirilmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
169	Ortak Kullanım Alanları	Kablolar	Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
170	Ortak Kullanım Alanları	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
171	Ortak Kullanım Alanları	Trabzanlar	Merdiven trabzanlarının tam ve devamlı olmaması sonucu düşme	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Trabzanlar için önlem alınacaktır.	İşveren	
172	Ortak Kullanım Alanları	Ofis içersindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi	Çalışma alanlarında sigara içilmesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli kontroller yapıp uyarı işaretleri konulacaktır.	İşveren	
173	Ortak Kullanım Alanları	Uygun şekilde monta edilmemiş cam yüzeyler (Pencereler dahil)	Her hangi bir nedenle çatlamış veya kırılmış camlardan (Pencereler dahil) çalışanların etkilenmesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Bu konuda çalışanlar bilgilendirilecek ve eksikliklerin tespitinde katılımları sağlanacaktır.	İşveren	
174	Sıcak Madde ve Araçlarla Temas	Sıcak Yüzeyler	Sıcak borular, ısıtma tesisatı veya tank gibi sıcak yüzeylerle temasın ve bunlardan dolayı yanma tehlikesinin önlenmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Gerekli Kontrolle Yapılıp Tedbirler Alınacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
175	Sınıflar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Sınıf kapılarının acil çıkışlar için uygun olmaması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Sınıf kapılarının acil çıkışlara uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
176	Sınıflar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil durum alarmı ve çıkış levhasının olmaması sonucu acil durumlarda kargaşa	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Acil durum alarmı ve çıkış levhası yapılacaktır.	İşveren	
177	Sınıflar	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmemesi sonucu yaralanma veya ölüm	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi yapılacak	İşveren	
178	Sınıflar	Prizler	Kullanılan prizlerin korumasız olması sonucu elektrik çarpması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Prizler kontrol edilerek korumalı olması sağlanacaktır.	İşveren	
179	Sınıflar	Aydınlatma ve Isıtma	Aydınlatma ve ısıtma sisteminin yeterli olmaması sonucu çeşitli hastalıklar	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Aydınlatma ve ısıtma sisteminin uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	
180	Sınıflar	Sert Zemin	Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesnelere darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmaması	3	3	9	Dikkate Değer Risk	İlgili nesnelere darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır.	İşveren	
181	Sınıflar	Hijyen Eksikliği	Çöp kovasının yeterli büyüklükte ve ağzının kapalı olmaması sonucu çalışanların etkilenmesi	4	2	8	Dikkate Değer Risk	Gerekli Kontrolle Yapılıp Tedbirler Alınacaktır.	İşveren	
182	Sınıflar	Zemin	Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Zeminin uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
183	Sınıflar	Elektrikli Cihazlar	TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazlar için güvenlik önlemlerinin alınmaması	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Elektrikli Cihazlar için önlem alınacaktır.	İşveren	
184	Sınıflar	Hijyen Eksikliği	Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almalarının sağlanmaması	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	İlgili Personelin hijyen eğitimi alması sağlanacaktır.	İşveren	
185	Sınıflar	Bilgi Eksikliği	Öğrencilerin oturma planının asılmaması	1	2	2	Kabul Edilebilir Risk	Öğrencilerin oturma planı görülebilir yerlere asılacaktır	İşveren	
186	Tehlikeli Yüzeyle Sahip Nesne ve Aksamlar	Sert Zemin	Raflar, çekmeceler, tezgahlar kesici kenar ve köşeler için, tahrip edici özelliklerinin azaltılmasına yönelik bir önlemin alınmaması	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Tahrip edici özellikleri azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır.	İşveren	
187	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Acil Durum kaçış kapısının olmaması sebebiyle çalışanların tahliye edilememesi ve yangından etkilenmesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Acil durum kaçış kapıları belirlenecektir.	İşveren	
188	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme tatbikatının periyodik olarak yapılmaması sebebiyle acil durumlarda etkin olarak müdahale yapılamaması ve çalışanların olumsuz etkilenmesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yangın Tatbikatları periyodik olarak yapılacaktır.	İşveren	
189	Yangın ve Patlama	Uyarı ikaz levhalarının olmaması	Uyarı ikaz levhalarının olmaması sebebi ile tehlikenin farkına varamama	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Eksikler tamamlanıp uygun yerlere asılacaktır	İşveren	
190	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme cihazlarının eksik olması sonucu yangına müdahale edememe	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme tüplerinin miktarının yeterli olup olmadığı hesaplanacaktır. Yeterli olmaması durumunda tamamlanması sağlanacaktır.	İşveren	



RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
191	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme cihazının zeminden 90 cm nin üzerinde montajının yapılması ve yasal gereklere uyumun olmaması	3	5	15	Dikkate Değer Risk	2 Kg dan büyük ve 12 Kg dan küçük Yangın söndürme tüplerinin duvara yerden maksimum 90 cm yüksekliğe montajlarının yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
192	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme Cihazının yeri ile ilgili Bilgilendirme levhasının olmaması sebebiyle çalışanların cihazların yerini bilmemeleri durumunda yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yangın Söndürme Tüplerinin bilgilendirme levhaları asılacaktır.	İşveren	
193	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın söndürme cihazının yasal olarak yılda bir defa periyodik kontrollerinin yapılmaması sebebiyle ihtiyaç duyulduğunda boş olması halinde yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme cihazının yılda bir defa periyodik kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	İşveren	
194	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın alarm butonunun ve sireninin periyodik kontrollerinin yapılmaması ve raporlanmaması durumunda ihtiyaç duyulduğunda butonun çalışmaması ve diğer çalışanlara iletilmesinde gecikilmesi, çalışanların etkilenmesi	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapılması sağlanarak kayıt altına alınacaktır.	İşveren	
195	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme cihazının olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme cihazlarının listeleri yapılarak eksik olanlar tamamlanacaktır.	İşveren	
196	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın Söndürme cihazının kullanım alanına göre uygun tipte (KKT, CO2, Halokarbon vb) olmaması sebebiyle yangının söndürülememesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu için periyodik kontroller yapılacaktır.	İşveren	
197	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın söndürme cihazının dolu olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın söndürme cihazlarının dolumu yapılacaktır.	İşveren	
198	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın alarm butonunun ve sireninin olmaması durumunda oluşacak acil durumları diğer çalışanlara iletilmesinde gecikilmesi ve çalışanların etkilenmesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın alarm butonunun ve sireninin kontrolü yapılarak eksiklikler tamamlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
199	Yangın ve Patlama	Yangınla mücadele için gerekli tedbirlerin alınmaması	Yangın söndürme tüplerinin numaralandırılarak, listesinin oluşturulmaması ve takibinin düzenli yapılmaması sonucunda yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüterek çalışanları etkilemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
200	Yangın ve Patlama	Yangına geç müdahale	Duman algılama dedektörlerinin olmaması durumunda ortamda oluşacak yangının geç tespit edilmesi ve büyüterek çalışanları etkilemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Duman algılama dedektörleri temini konusunda çalışmalar yapılacaktır.	İşveren	
201	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın çıkış levhalarının gerekli yerlere asılmaması yangın anında kargaşa	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Yangın çıkış levhaları görülebilir yerlere asılacaktır.	İşveren	
202	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın ve alarm sisteminin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmemesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
203	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Tesisat galeri ve kanallarında yangın yalıtımının yapılmaması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	
204	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın vb. acil durumlarda esnasında görev dağılımının yapıp uygun yerlere asılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Görev paylaşımı yapıp uygun yerlere asılacaktır.	İşveren	
205	Yangın ve Patlama	Acil durum tedbirlerinin alınmaması	Yangın durumunda ilk kurtarılabilecek malzemelerin işaretlenmemesi	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Yangın durumunda ilk kurtarılabilecek malzemelerin işaretlenecektir.	İşveren	
206	Yüksekte Çalışma	Uygun olmayan seyyar merdivenler kullanılması	Kullanılan seyyar merdivenin mevzuata uygun olmaması ve çalışanın düşerek etkilenmesi	3	5	15	Dikkate Değer Risk	Seyyar merdivenlerin alüminyum veya ahşap olması ve standartlara uygun olması sağlanacaktır.	İşveren	

RİSK SIRA NO	Faaliyet Alanı	Tehlikenin nedeni	Tehlike					YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET	SORUMLU	
				Olasılık	Şiddet	İlk Risk Değeri	Riskin Tanımı		Kişi	TARİH
207	Yüksekte Çalışma	Korkuluk Olmaması	Genel kullanım alanlarında 90 cm.'den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.'den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmemesi	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.	İşveren	

<b>İŞVEREN/VEKİLİ:</b> Adı : Soyadı :  İMZA :	<b>İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(Varsa)</b> Adı : Soyadı :  Belge bilgileri : İMZA :	<b>DESTEK ELEMANI (Varsa)</b> Adı : Soyadı :  Görevi : İMZA :
---	---	--

<b>ÇALIŞANLAR TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)</b>
---